HP LJ ENT M406DN 40PPM ETH USB F/R 1YW

Codice: 3PZ15A#B19 Codice EAN: 0193905205998



HP LaserJet Enterprise Stampante Enterprise LaserJet M406dn, Bianco e nero, Stampante per Aziendale, Stampa, Compatta; Avanzate funzionalità di sicurezza; Stampa fronte/retro; Efficienza energetica; Stampa da porta USB frontale. Tecnologia di stampa: Laser. Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo massimo di funzionamento: 100000 pagine per mese. Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter): 38 ppm, Stampa fronte/retro. Tipologia display: LCD. Rete pronta. Colore del prodotto: Bianco

Altre Specifiche

Certificazione: CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	**Ciclo de lavoro:** 900 - 4800 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese): 100000	**Numero di cartucce di stampa:** 1
Paese di origine: Philippines	**Segmento HP:** Business

Altre caratteristiche

A colori: No	**Processore integrato:** Sì
Requisiti di sistema raccomandati: 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.	**Stampa:** Mono printing
Tecnologia di stampa: Laser	

Dimensioni e peso

Altezza (mm): 220	Altezza imballo (mm): 464
Dimensioni pallet (L x P x A): 1200 x 1000 x 2471 mm	Larghezza (mm): 381
Larghezza imballo (mm): 443	Peso (g): 8500
Peso dell'imballo (g): 11370	Profondità (mm): 357
Profondità imballo (mm): 278	

Contenuto dell'imballo

Capacità della cartuccia inclusa (nero) (pagine): 3000	Cartuccia inclusa: Sì
Cavo alimentazione incluso: Sì	

Capacità di ingresso e uscita

Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 (fogli): 100	Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 (fogli): 250
Capacità di produzione totale (fogli): 150	Capacità massima di inserimento (fogli): 900
Capacità totale in ingresso (fogli): 350	Massima capacità di stampa (fogli): 150
Numero massimo di vassoi di ingresso: 3	Numero totale di vassoi di ingresso: 2

Prestazione

Capacità memoria interna (GB): 4	Colore del prodotto: White
Display incorporato: Sì	Frequenza del processore (MHz): 800
Livello di potenza acustica (stampa) (dB): 6.5	Livello di pressione acustica (stampa) (dB): 54
RAM installata (MB): 1024	RAM massima supportata (MB): 1024
Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X)	

Dati su imballaggio

Cavi inclusi: AC

Caratteristiche

Certificazione: CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	**Ciclo de lavoro:** 900 - 4800 pagine per mese
Ciclo massimo di funzionamento (pagine per mese): 100000	**Numero di cartucce di stampa:** 1
Paese di origine: Philippines	**Segmento HP:** Business

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN: Sì	**Rete pronta:** Y
Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000	**Wi-Fi:** No

Dettagli tecnici

Conformità alla sostenibilità: Sì	**EAN/UPC/GTIN and local identifier(s):** (ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229
EAN/UPC/GTIN identifier(s): 193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229	**Numero di scatole per strato (pz):** 9

Gestione energetica

Consumi (modalità risparmio energetico) (W): 0.07	**Consumi (modalità spento) (W):** 0.07
Consumo di energia durante la stampa (W): 531	**Consumo energetico (max) (W):** 531
Consumo energetico (pronta all'uso) (W): 8.1	**Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) (kWh/settimana):** 0.462
Frequenza di ingresso AC: 50/60	**Tensione di ingresso AC:** 110 - 240

Display

Dimensioni schermo (''): 2.7	**Tipologia display:** LCD

Design

Display a colori: Sì	**Posizionamento di mercato:** Business
Tipo di controllo: Buttons	

Caratteristiche speciali

HP Auto-On/Auto-Off: Sì	HP ePrint: Sì
Jetadmin Web HP: Sì	Strumenti di gestione HP: HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin)

Condizioni ambientali

Intervallo di temperatura: -20 - 40 °C	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato: 30 - 70%
Intervallo temperatura di funzionamento: 30 - 70 °C	Range di umidità di funzionamento: 10 - 90%

Carta

Massimo formato carta serie ISO A: A4	Personalizzate dei supporti di lunghezza: 127 - 356 mm
Personalizzate dei supporti larghezza: 76 - 216 mm	Peso dei supporti per vassoio della carta: 60 - 200 g/m²

Connettività

Porta USB: Sì	Quantità porte USB 2.0: 2
Stampa diretta: No	

Velocità di stampa

Risoluzione di stampa in nero: 1200 x 1200 DPI	Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI
Stampa fronte/retro: Auto	Stampa fronte/retro: Sì
Stampa sicura: Sì	stampa su filigrana: Sì
Tempo di riscaldamento (s): 176	Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) (s): 6.5
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) (ppm): 38	

Sostenibilità

Tecnologie e materiali sostenibili: Senza mercurio

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.